



TJ - rodzaje felg

- Standard SE Wheel



- 15x6" stalowe
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = ??
- Offset = ??

- ???



- 15x7" stalowe
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +38 mm

- ???



- 15x7" stalowe
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Chromowane wykończenie
- Offset = +38 mm
- Standardowa felga edycji „X Freedom”

- Grizzly



- 15x7 aluminiowe
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +38 mm



- www.jeepnieci.pl SQUAD -

- Ecco



- 15x7 aluminiowe
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +38 mm

- Ravine



- 15x8 aluminium
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +25 mm

- Gambler



- 15x8 aluminium
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.25"
- Offset = +19 mm

- Ravine Gold



- 15x8 aluminium
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +25 mm
- Standardowa felga edycji „Golden Eagle”

- Canyon



- 15x8 aluminium
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5.5"
- Offset = +25 mm



- www.jeepnici.pl SQUAD -

- **Alcoa**



- 15x8" ze stopów lekkich (kuta)
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = ??
- Offset = ??
- Standardowa felga edycji „Rocky Mountain” i „65th Anniversary”

- **Moab**



- 16x8" ze stopów lekkich (odlewana)
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5"
- Offset = +12 mm
- Standardowa felga modelu Rubicon

- **Moab Sahara**



- 16x8" ze stopów lekkich (odlewana)
- Rozstaw śrub 5x114,3 5x4.5",
- Backspacing = 5"
- Offset = +12 mm
- Identyczna felga jak Moab lecz pozbawiona czarnych elementów między ramionami
- Standardowa felga modelu Unlimited Rubicon Sahara.